

# Armoires de pilotage (accessoires)

Micro-Stations d'Épuration



**OBIO ENVIRONNEMENT**

621 Allée des mésanges - 77190 Dammarie-les-Lys

[info@obio-environnement.com](mailto:info@obio-environnement.com)

01 64 79 14 22



# Armoires de pilotage

## Armoires de pilotage internes de 5 à 140 EH\*



de 24 à 32 EH  
Visuel non contractuel



de 45 à 140 EH  
Visuel non contractuel

### De 5 à 15 EH\* - Armoire en EPP

- S'installe obligatoirement à l'intérieur de l'habitation
- Dimensions (L x H x P) : 390 x 550 x 290 mm (livré avec système de fixation)
- Poids : environ 10 kg
- Puissance :
  - 5 EH : 90 Watts
  - 7 EH : 95 Watts
  - 9 EH : 115 Watts
  - 12 EH : 125 Watts
  - 15 EH : 210 Watts
- Compresseur à pistons (pour les stations 5 EH) et à membranes (pour les stations de 7 à 15 EH)
- Niveau sonore : 46 à 48 dB (A) selon modèle
- Diamètre de sortie : 1 x 13 mm (pression = 100 mbar) et 1 x 19 mm (pression = 150 mbar), jusqu'à 15 EH

### De 24 à 140 EH\* - Armoire métallique

- Dimensions 24 et 32 EH\* (L x H x P) :  
500 x 500 x 300 mm
- Dimensions de 45 à 100 EH\* (L x H x P) :  
800 x 650 x 550 mm
- Dimensions 120 et 140 EH\* (L x H x P) :  
1140 x 1200 x 750 mm

## Armoires de pilotage externes en résine polyester armée fibre



### De 5 à 15 EH\*

Pour compresseurs 5, 7, 9, 12 et 15 EH\*  
Armoire en polyester, fermeture par serrure.  
Dimensions (L x H x P) :  
360 x 1350 (hors tout) x 360 mm  
360 x 750 (enterrée) x 360 mm

Visuel non contractuel



Visuel non contractuel

### De 24 à 32 EH\*

Pour compresseurs 24 et 32 EH\*  
Armoire en polyester, fermeture par levier.  
Dimensions (L x H x P) :  
585 x 1745 (hors tout) x 315 mm  
585 x 845 (enterrée) x 315 mm



Toute armoire de pilotage doit être protégée de la chaleur des rayons du soleil par un toit ou être installée à l'ombre

## Armoires de pilotage

### Armoire de pilotage métallique externe de 45 à 140 EH\*

- Système prémonté en usine.
- Les stations à partir de 60 EH nécessitent une alimentation électrique en 380 V triphasé.



Visuel non contractuel

#### Pour compresseurs 45, 60, 70, 80, 100, 120 et 140 EH\*

Fermeture: Serrure 3 points  
Verrouillage à clé et poignée

Dimensions: L. 1200 x H. 1110 x P. 800mm

Poids à vide: 140 kg

Prévoir un socle béton adapté.

### Armoire de pilotage interne/externe de 160 à 200 EH\*



Visuel non contractuel

#### Armoire métallique XXL interne/externe

##### Pour compresseurs 160, 180 et 200 EH\*

Fermeture: Porte métallique  
Fermeture par levier

Dimensions: L. 2000 x H. 1100 x P. 900mm

Poids à vide: 210 kg

Sur demande

### Granulés anti-humidité



Pour armoires de pilotage externes  
De 5 à 9 EH\* : prévoir 0,5 sac  
De 12 à 15 EH\* : prévoir 1 sac  
De 34 à 32 EH\* : prévoir 1,5 sac

#### Granulés anti-humidité (sac de 50 litres)

Réf. 107607

**!** Toute armoire de pilotage doit être protégée de la chaleur des rayons du soleil par un toit ou être installée à l'ombre

